



1) После входа Пользователем в Систему автоматически всплывает информационное сообщение о необходимости обновления крипто-плаги́на.




2) Для продолжения необходимо нажать кнопку [Да] для загрузки и установки крипто-плаги́на сразу либо кнопку [Нет] для загрузки крипто-плаги́на позже.



3) После того как пользователь нажал кнопку [Да], автоматически всплывает окно для выбора места\* сохранения файла и автоматической загрузки файла.


\* Возможно сразу сохранит в папке Загрузки (в англ. версии ОС - Downloads)




Убедитесь что версия плагина (файла) – 3.20.2.2830




4) После завершения загрузки файла, откройте (запустите) для установки плагина на Ваш ПК, под правами Администратора, нажав на «Запустить от имени Администратора».




5) Выберите язык установки (при необходимости). Доступно на Русском и Английском (English). Нажмите кнопку [Принять].




6) Откроется окно Установки "BSS Multiplatform Plugin". Нажмите кнопку [Далее >] для продолжения.



7) Приложение установит крипто-плагин на ваш персональный компьютер.




8) По завершении установки, пожалуйста, нажмите кнопку [Завершить].




9) Перегрузите Ваш браузер (заккрыть, открыть).


10) В меню Приложений – «ПУСК» найдите папку «BSS Multiplatform Plugin» и нажмите на «Менеджер для BSSPlugin».




11) В открывшемся окне отметьте галочкой  «Журналирование» – 1 и затем в меню «Сервисные функции» – 2 ...



... нажать на 3 – «**Записать в Hosts**» и 4 - «**Записать в исключения прокси**». Могут выводит сообщения, можете их принять и закрыть.



12) По завершении настроек можете закрыть данное окно, нажав на кнопку [x] или [Закреть].



### **В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ СТРОГИЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

После установки плагин не заработал, тогда:

Удалите стандартными средствами плагин, а так же, почистите его следы.

Нужно будет удалить записи в Реестре Windows:

[HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\Software\BSS LLC\BSS Multiplatform Plugin Version](#)

[HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\SOFTWARE\BSS LLC\BSS Multiplatform Plugin](#)

[HKEY\\_LOCAL\\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BSS LLC\BSS Multiplatform Plugin](#)

Удалить папку:

[C:\Users\имя учётной записи\AppData\Roaming\BSS\BSSPlugin](#)

Если пользователь работает в домене или с правами пользователя, то перед установкой плагина попробуйте дать ему временно права локального администратора.

Именно права, а не «*запуск от имени*».

Тогда инсталлятор сам внесёт все необходимые изменения и исключения.

После, права можно убрать.

**(!!!)** В момент установки/удаления необходимо закрыть все браузеры.